

Rif. Arpae. prot n° PG/24/96582 del 27/05/2024  
Ns. rif. 24195/24

Provincia di Reggio Emilia  
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e  
Patrimonio  
[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

Comune di Reggio Emilia  
[comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

Comune di Scandiano  
[scandiano@cert.provincia.re.it](mailto:scandiano@cert.provincia.re.it)

Oggetto : Procedimento unico di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di opera pubblica denominato "Realizzazione di rotonda tra la S.P. 467 (via Fermi) e le comunali via del Bosco e via della Noce, in loc. Bosco, tra i comuni di Reggio Emilia e Scandiano" in variante alla pianificazione urbanistica vigente e con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità'  
Conferenza dei servizi Decisoria del 25/06/2024  
Rilascio parere.

Trattasi di "Intervento di moderazione della velocità e messa in sicurezza della intersezione tra la SP467R, Via del Bosco e Via della Noce nei Comuni di Reggio Emilia e Scandiano" il cui Accordo di Programma siglato dal Comune di Reggio Emilia, Comune di Scandiano e la Provincia di Reggio Emilia è stato approvato con Delibere di Giunta comunale e Decreto del Presidente della Provincia.

Il progetto costituisce variante al PUG del Comune di Reggio Emilia e PSC RUE del Comune di Scandiano per l'inserimento dell'opera negli strumenti di pianificazione.

Si prevede di trasformare l'attuale incrocio in uno svincolo a rotonda compatta a quattro bracci, con diametro esterno di ml.32,00 con gli obiettivi di moderazione della velocità del flusso veicolare e conseguente miglioramento della sicurezza stradale, riduzione emissioni atmosferiche e sonore oltre ad un migliore inserimento ambientale.

L'approvazione del progetto comporta l'aggiornamento degli elaborati dei piani urbanistici vigenti, oltreché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di interesse pubblico.

Le componenti ambientali considerate sono:

#### Ambiente Idrico

L'area di intervento è localizzata su "Reticolo secondario di pianura - aree potenzialmente allagabili con scenari di pericolosità P2 del Torrente Rodano (o Lodola fino alla confluenza con Rio Fogliano), che risulta essere distante più di 500 m; la nuova intersezione è impostata alle quote stradali attuali ovvero maggiori per effetto della pendenza dell'anello centrale della rotonda.

Inoltre, rispetto all'area rurale circostante il dislivello tra piano stradale e piano campagna sarà di almeno 50/60 cm e non sono previste opere interrato o altro che possano provocare rischio idraulico dell'area. La nuova sede

---

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Prevenzione Ambientale Ovest**

**Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia**

via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

stradale inoltre garantirà le adeguate pendenze trasversali della piattaforma stradale per il regolare deflusso delle acque meteoriche.

#### Emissioni in atmosfera e qualità dell'aria

Il proponente ritiene che la nuova rotatoria non rappresenti un elemento critico e afferma nello specifico che la nuova intersezione a rotatoria limitando la velocità dei veicoli permetterà maggiore fluidità del traffico e riduzione dei tempi di attesa dei veicoli provenienti dalle strade comunali via Della Noce e via del Bosco che si vogliono immettere sulla SP467R.

Tali condizioni si attesta che avranno un effetto positivo sulla qualità dell'aria dovuta all'inquinamento dei veicoli.

#### Impatto Acustico

Ai sensi del D. Lgs. 19/08/2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto ad effettuare le Mappature Acustiche delle proprie strade e a redigere il IV ciclo di aggiornamento del Piano d'Azione 2024 per gli assi stradali con transiti superiori ai 3 milioni di veicoli anno, tra cui la SP467 R di Scandiano.

All'interno del Piano di Azione sono state rilevate le maggiori criticità in termine di impatto verso gli abitanti, tra cui risulta anche la SP467 R nel tratto all'interno dell'abitato di Bosco, per la quale come opera di mitigazione è previsto la stesura di asfalto semidrenante fonoassorbente.

Si afferma che rispetto alla situazione attuale l'introduzione della rotatoria, configurandosi come un intervento di moderazione del traffico, avrà l'effetto di ridurre la velocità dei veicoli con conseguente beneficio sulle emissioni acustiche e quindi il proponente non ritiene di introdurre delle mitigazioni specifiche, se non quelle previste dal piano di azione.

#### Terre e rocce da scavo

L'opera prevede uno scavo di sbancamento per permettere gli allargamenti della sezione stradale necessari, con profondità media dello scavo di circa 50 cm / -1,00 m da piano campagna

Si prevede di riutilizzare la terra scavata nell'ambito del cantiere per il riempimento dell'isola centrale e lo scotico del terreno per il ricoprimento finale dell'isola ed il rivestimento delle scarpate. Non sono dichiarati i quantitativi.

#### Cantierizzazione

Nella Valsat sono previste azioni volte alla minimizzazione degli impatti derivanti dall'attività di cantiere per quanto riguarda l'ambiente idrico, il suolo, le emissioni di polveri e rumore .

Esaminata la relazione tecnica e gli elaborati presentati,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza, alle seguenti condizioni :

1. Si raccomanda il rispetto della vigente normativa ambientale nella fase di cantierizzazione ed in particolare:
  - Ai sensi del DPR n.120/2017 artt 21 e 24 per l'utilizzo nel sito come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo di cantiere di piccole o grandi dimensioni non soggetto a VIA-AIA e ai fini della loro esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, esse devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 152/06 e occorre pertanto che ne sia effettuata la caratterizzazione che accerti la non contaminazione, da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo.
  - Tutti i rifiuti prodotti dall'attività di scavo dovranno essere raccolti, stoccati e conferiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
  - Nelle giornate secche e ventose è necessario provvedere adeguate bagnature degli scavi aperti e dei rilevati o depositi di materiali inerti, per prevenire l'emissione di polveri.

- Per le attività di cantiere dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione, le restrizioni orarie e giornaliere previste dalla DGR 1197/2020 in materia di attività rumorose temporanee e dal Regolamento comunale medesimo valutando anche la necessità di richiedere e ottenere l'Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee.

Cordiali saluti.

Il Tecnico istruttore

Monica Sala

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Adriana Pirozzi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.



# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359  
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
Servizio Infrastrutture,  
Mobilità Sostenibile e Patrimonio  
Corso Garibaldi n. 26  
[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

c/c [m.lamacchia@provincia.re.it](mailto:m.lamacchia@provincia.re.it)  
[r.bedogni@provincia.re.it](mailto:r.bedogni@provincia.re.it)

Rif. Ticket 2024052801201281

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR n. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - CONFERENZA DI SERVIZI - Osservazioni

Con riferimento alla indizione della conferenza di servizi inerente l'oggetto si comunica quanto segue:

- Interferenze: la rotatoria in progetto tra la sp 47, via della Noce e via del Bosco non interferisce con il reticolo di bonifica e irrigazione in gestione a questo consorzio di Bonifica, né con il reticolo minore regionale affidato in manutenzione al Consorzio dalla Regione Emilia Romagna; non vi sono pertanto necessità di pareri/atti/ e successive concessioni o nulla osta da rilasciare a tal riguardo a cura del Consorzio scrivente;
- Scarico acque meteoriche: per quanto attiene alle acque provenienti dalla piattaforma stradale, si specifica che l'area ricade nel più ampio bacino del Torrente Rodano, e nello specifico del sottobacino del Torrente Lodola che scorre circa 500 metri a ovest. Le acque potranno eventualmente essere incanalate nel fosso stradale della Sp 47, e condotte nel Torrente Lodola. Si rammenta che l'area rispetto alle mappe di pericolosità del PGRA risulta allagabile con probabilità P2 relativamente al RSP (reticolo secondario di pianura) sarà pertanto necessario adottare tutti gli accorgimenti indicati dalla DGR 1300 del 2016.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Domenico Turazza  
*Firmato digitalmente*

Lettera osservazioni – Ticket 2024052801201281



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A

*Bologna*, rif. data segnatura

A Provincia di Reggio Emilia  
[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

*E.p.c.*

Alla Commissione regionale di garanzia presso  
il Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna  
[sr-ero.garanzia@cultura.gov.it](mailto:sr-ero.garanzia@cultura.gov.it)

*Prot. n.* rif. segnatura *Pos. Archivio:* risposta al foglio prot. n.15437 del  
27.05.2024  
*Class.* 34.43.01/46.252 *Allegati:* (ns. prot. n. 16744 del 27.05.2024)  
34.43.01/21

*Oggetto:* **Comuni di REGGIO EMILIA e SCANDIANO (RE) - "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA ERMII) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. (Rif: 2024/15437 PROT) PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LR N. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA.**

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Richiedente: Provincia di Reggio Emilia.

**Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria tra SP 467R e le vie del Bosco, della Noce.**

*Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.41 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.*

**Autorizzazione con prescrizioni**

Con riferimento all'oggetto,

- *verificati* i precedenti agli atti;
- *vista* la documentazione progettuale pervenuta con la nota evidenziata a margine;
- *viste* le indicazioni operative fornite dal D.P.C.M. del 14.02.2022 (Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati);
- *vista* la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta conformemente al disposto del D.P.C.M. del 14.02.2022, da parte della professionista archeologa incaricata dott.sa Gloria Capelli, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, pervenuta con la nota indicata a margine;
- *considerato* che, sulla base delle risultanze della citata relazione, il rischio archeologico dell'opera in oggetto, in relazione al potenziale archeologico, è definito medio;
- *preso* atto della natura delle opere in progetto, consistenti in scavi profondi 0,6m dal pdc;
- *non ravvisata* la sussistenza di condizioni tali da richiedere l'avvio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione dell'interesse archeologico presunto, ma non agevolmente delimitabile dell'area di intervento;



tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **autorizza** la realizzazione dei lavori, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, **subordinando la realizzazione degli scavi al controllo archeologico in corso d'opera**, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023, **secondo le prescrizioni di seguito elencate:**

- tutti gli interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo dovranno essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera e gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;
- l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di stratigrafia sterile, previa tempestiva comunicazione scritta a questo Ufficio e contestuale approvazione da parte del medesimo.

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 47, c. 3 del D.P.C.M. 169/2019. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

PER IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Francesca Tomba

Dott.sa Annalisa Capurso  
*Firmato digitalmente*

O= MiC  
C= IT

Responsabili dell'istruttoria: [annalisa.capurso@cultura.gov.it](mailto:annalisa.capurso@cultura.gov.it) Funzionaria archeologa,  
(Reggio Emilia)  
[monica.miari@cultura.gov.it](mailto:monica.miari@cultura.gov.it) Funzionaria archeologa,  
(Scandiano)



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e  
Patrimonio  
C.so Garibaldi, 26  
42121 Reggio Emilia

PEC: [provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

Alla cortese attenzione di

Email: [m.lamacchia@provincia.re.it](mailto:m.lamacchia@provincia.re.it)

Email: [r.bedogni@provincia.re.it](mailto:r.bedogni@provincia.re.it)

**Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR n. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.**

**Comunicazione di non competenza.**

Seguito Vs. nota prot. 2024/15437 del 27/05/2024 di indizione della Conferenza di Servizi in oggetto, vista la soluzione progettuale evidenziata dagli elaborati resi disponibili, si prende atto che:

- le opere oggetto della conferenza risultano ubicate a una distanza superiore a 30 m dalla rotaia più vicina e quindi all'esterno della fascia di rispetto ferroviaria di cui al DPR753/80 (art.49);
- le opere oggetto della conferenza non risultano interessare aree ferroviarie in gestione a FER con attraversamenti o altri manufatti o servitù.

Non avendo titolo e competenze per esprimere il parere di merito sull'intervento da realizzare, si chiede l'esclusione dall'elenco dei partecipanti alla presente conferenza dei servizi.

Distinti saluti.

Stefano Masola  
*Direttore Generale*  
**FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.**  
*(Firmato digitalmente)*

GT/bt

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  
via Foro Boario 27 – 44122 Ferrara  
tel. 0532 979311 - fax 0532 977619  
www.fer.it - info@fer.it

pec: fer@legalmail.it  
CF/PIVA 02080471200  
REA FE 178009  
CAP. SOC. € 10.345.396,00

Società sottoposta alla direzione  
e coordinamento della  
Regione Emilia-Romagna  
CF 80062590679

**Spett.le** Provincia di Reggio Emilia  
Corso Garibaldi, 59  
42121 Reggio Emilia

pec: [provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

c.a. di Responsabile Unico del Procedimento  
Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità  
sostenibile e Patrimonio  
Ing. Valerio Bussei

c.a. di Ing. Maurizio La Macchia  
E-mail: [m.lamacchia@provincia.re.it](mailto:m.lamacchia@provincia.re.it)

c.a. di Geom. Roberto Bedogni  
E-mail: [r.bedogni@provincia.re.it](mailto:r.bedogni@provincia.re.it)


**Oggetto: Lepida ScpA - OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR n.24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.**

Riferimento: protocollo 245652/in/GEN del 2024-05-27

In riferimento alla richiesta in oggetto relativa alla verifica della presenza di eventuali sottoservizi di competenza Lepida ScpA, con la presente si informa che **NON si rilevano sottoservizi** nell'area d'intervento indicata in richiesta.



Via del Bosco, Fogliano, Bosco, Reggio nell'Emilia, Tresinaro - Secchia, Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, 42019, Italia; GPS 44.63102148, 10.66318235



Lepida ScpA non risponde di eventuali carenze o difformità degli elaborati consegnati, in quanto sono da intendersi quale rappresentazione indicativa delle reti e/o manufatti, redatta per soli fini interni.

Colgo l'occasione per informare che la cartografia di infrastrutture Lepida ScpA è consultabile liberamente sul sito <http://cartografia.lepida.it>

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Reti  
Nicola Masi - Andrea Fiocchi

Bologna, 27/05/2024



Reggio Emilia 27/06/2024

Prot. RA001169-2024-P

Spett.li

Provincia di Reggio Emilia

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Iren Acqua Reggio nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@irete.it).

Distinti saluti.

L'amministratore Unico

Ing. Federico Ferretti





*Aeronautica Militare*  
*Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea*

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041

**COMANDO MILITARE ESERCITO  
EMILIA ROMAGNA**

**OGGETTO:** *Prat.1262/2024/CS: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO.*

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

PROVINCIA DI

REGGIO EMILIA

Riferimento: Foglio N. 15437 datato 29/05/2024 della provincia di Reggio Emilia.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.*

**d'ordine**

**IL CAPO UFFICIO TERR. E PATRIMONIO f.f.**  
*(T.Col. G.A.r.n. Francesco FRACASSI)*



energy to inspire the world

Spett.  
Provincia di Reggio Emilia  
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia  
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Reggio Emilia, 27/05/2024

DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 214

EAM82957

**Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR n. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.**

Con riferimento alla Vostra PEC del 27/05/2024 di pari oggetto, sulla base della documentazione da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di cui trattasi, se limitati alle aree indicate nelle planimetrie allegate, per quanto di competenza del centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia, NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Centro di Reggio Emilia  
Manager  
Rosario La Pira

**Snam rete gas S.p.A.**  
**Centro di Reggio Emilia**  
Via L. Pasteur 10/A  
42122 – Reggio Emilia  
Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62  
Fax: 0522/55.81.54  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
Pec. [centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:centroreggioemilia@pec.snam.it)  
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

**Snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio



Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali  
Servizio Rigenerazione Urbana

Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456349 fax 0522 456144

Reggio Emilia, data invio PEC

Spett.le

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**Servizio Infrastrutture,**

**Mobilità sostenibile e Patrimonio**

[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

**Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR n. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'**

Con riferimento all'oggetto, in relazione ai soli aspetti urbanistici di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue.


A seguito dello svolgimento, in data 25/06/2024, della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art.14 ter Legge n. 241/1990, per l'esame della proposta di progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'oggetto, si conferma la formale correttezza degli elaborati (come già ad oggi integrati) esplicativi della variante urbanistica connessa al procedimento, per quanto di competenza del Comune di Reggio Emilia .

Cordiali saluti.

Il Responsabile UOC  
*Dott. Marco Bertani*

Il Dirigente  
*Arch. Elisa Iori*





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia  
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

**Spett.le Provincia di Reggio Emilia**  
**PEC: [provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)**

**E p.c. ARPAE SAC**  
**Struttura Autorizzazioni e**  
**Concessioni di REGGIO EMILIA**  
**C.A. Lorenza Franzini**  
**PEC: [aooore@cert.arpa.emr.it](mailto:aooore@cert.arpa.emr.it)**

**OGGETTO:** Procedimento unico ex art. 53, comma 1, lettera a) della L.R. n. 24/2017, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di opera pubblica denominato "realizzazione di rotatoria tra la S.P. 467R (Via Fermi) e le comunali Via Del Bosco e Via della Noce, in Loc. Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano" in Variante alla Pianificazione Urbanistica vigente e con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

In riferimento alla pratica in oggetto, lo scrivente Servizio ha proceduto ad esaminare la documentazione Tecnico – illustrativa, gli elaborati presentati pervenuti ai nostri uffici con prot. 71786 in data 27/05/2024.

Visto quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/06/2024.

Visto che il presente progetto prevede la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria che sostituirà l'intersezione a raso esistente tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano in località Bosco.

Preso atto che con la futura configurazione si avrà una riduzione di punti di conflitto e di conseguenza della incidentalità, di miglioramento degli accessi alle viabilità comunali evitando eccessivi rallentamenti delle correnti di traffico.

Preso atto che l'intersezione in oggetto si colloca su un'area indicata afferente alle principali connessioni esistenti o in progetto su itinerari ciclabili di interesse provinciale.

Lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, valutati i possibili impatti sanitari, per quanto di competenza, esprime parere favorevole per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di opera pubblica denominato "realizzazione di rotatoria tra la S.P. 467R (Via Fermi) e le comunali Via Del Bosco e Via della Noce, in Loc. Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano" in Variante alla Pianificazione Urbanistica vigente e con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - [info.igienepubblica@ausl.re.it](mailto:info.igienepubblica@ausl.re.it)  
Sede Reggio Emilia: [igienepubblicare@pec.ausl.re.it](mailto:igienepubblicare@pec.ausl.re.it)  
Sede Scandiano: [sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it)  
Sede Montecchio: [sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it)  
Sede Castelnovo Monti: [sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it)  
Sede Correggio: [sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it)  
Sede Guastalla: [sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it)

**Sede Legale:** Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia  
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205  
C.F. e Partita IVA 01598570354  
[www.ausl.re.it](http://www.ausl.re.it)



Distinti saluti

Il Tecnico del Servizio  
di Igiene e Sanità Pubblica  
(Dott. Fausto Giacomino)

Il Direttore del  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
(F.F. Dott.ssa Bisaccia Eufemia)