



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

* * *

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP2 E LA SP62R, IN LOCALITÀ TAGLIATA, NEL COMUNE DI GUASTALLA

CIG: 79001523AB – CUP: C81B18000720007

APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 330 del 13/05/2019

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 89.058,78 (comprensivi di € 4.108,78 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso).

IMPRESA AGGIUDICATARIA: NIAL NIZZOLI SRL
Via Fosdondo, 48
42015 Correggio (RE)

CONTRATTO: ORD. 53/2019 Prot. 23242/20/2018 del 11/11/2019

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 - per la parte ancora in vigore)

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 13/05/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la "Realizzazione di una rotatoria sull'incrocio tra la SP2 e la SP62R, in località Tagliata, nel Comune di Guastalla", del valore complessivo di € 115.000,00, di cui a base d'asta € 89.058,78 (IVA esclusa), comprensivi di € 4.108,78 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 533 del 19/07/2019, si è pertanto stabilito di rettificare il metodo di gara in precedenza prescelto, e si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione di una rotatoria sull'incrocio tra la SP2 e la SP62R, in località Tagliata, nel Comune di Guastalla", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante una procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori previa consultazione di tre operatori economici e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice; l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 620 del 30/08/2019 si procedeva alla aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Ditta **NIAL NIZZOLI SRL**, con sede legale in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE) - C.F./P.I. 01684790353, quale offerente il ribasso percentuale del 8,37% (ottovirgolatrentasetteper cento), per un importo complessivo netto di € 81.948,46, di cui € 77.839,69 per lavori ed €

- 4.108,78 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che l'intersezione esistente a raso tra la SP2 (Via Staffola) e la SP62R (Via Cisa Veneta) è oggetto di frequenti incidenti stradali, si deve procedere ad una celere messa in sicurezza dell'incrocio stradale con la realizzazione di tale rotatoria;
- che i lavori sopra indicati sono stati consegnati il 17 Ottobre 2019 in via d'urgenza e sotto le riserve di legge;
- che il contratto è stato stipulato a mezzo scrittura privata in data 11/11/2019 con n. Ord. 53/2019 – Prot. n. 23242/20/2018;
- che in corso d'opera si è rilevata la necessità di utilizzare diversi materiali ed eseguire lavorazioni non previste inizialmente e non inserite in elenco prezzi;
- vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

Considerato:

- di attuare modifiche della sede stradale, in quanto durante le fasi di adeguamento altimetrico dell'area della rotatoria saranno necessarie ripetute variazioni alla circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli operatori in cantiere e la massima scorrevolezza del traffico, con l'impossibilità di eseguire le lavorazioni ipotizzate secondo le consuete modalità, fattore che comporterà la necessità di impiegare più maestranze e di eseguire lavorazioni con modalità differenti da quelle previste in fase di progetto;
- che a causa delle rilevanti differenze tra le quote altimetriche esistenti con quelle di progetto e poiché si è rilevato che l'attuale rete di scolo delle acque piovane non è adattabile alla nuova conformazione dell'incrocio, dovranno essere apportate sostanziali modifiche al previsto sistema di scarico delle acque di piattaforma, per ottimizzarne il drenaggio sulla complessa altimetria della corona giratoria, tutto ciò al fine di garantire la massima sicurezza di manovra dei mezzi in transito;
- Oggi giorno 16 Settembre dell'anno 2020 in Reggio Emilia tra il sottoscritto **Dott. Ing. Maurizio La Macchia** in qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Reggio Emilia e il **Geom. Steni Bertani** per conto dell'Impresa Aggiudicataria dei lavori in qualità di Direttore Tecnico, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza (ed al lordo del ribasso d'asta):

NP.01 D.26.08.16.b - Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato cm 90

U.M. cad. Prezzo unitario € 39,20 (diconsi Euro trentanovevirgolaventi)

NP.02 D.26.08.82.b - Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm.

U.M. cad. Prezzo unitario € 11,50 (diconsi Euro undicivirgolacinquanta)

NP.03 D.26.08.30.b - Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm.

U.M. cad. Prezzo unitario € 45,05 (diconsi Euro quarantacinquevirgolazerocinque)

- NP.04 D.26.08.87.b - Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm**, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. Il 464 Art 174): bifacciale rifrangenza classe II.
U.M. cad. Prezzo unitario € 38,00 (diconsi Euro trentaottovirgolazerozero)
- NP.05 D.26.08.95 - Montaggio di cartelli e segnali vari** su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco.
U.M. cad. Prezzo unitario € 5,20 (diconsi Euro cinquevirgolaventi)
- NP.06 D.26.06.03.b - Risagomature, correzione livellette e riprese**, effettuato come da descrizione di cui all'art. precedente, esclusa la sola fornitura del misto granulare stabilizzato, il tutto finito, atto a ricevere la successiva stesa di conglomerato bituminoso. Per ogni metro quadrato: per quantità da 300 a 1000 mq.
U.M. mq. Prezzo unitario € 2,50 (diconsi Euro duevirgolacinquanta)
- NP.07 D.26.11.05.a - Pozzetti di ispezione prefabbricati**, compresa la riduzione con lastra di copertura armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 x 60, completi di chiusino in ghisa del peso di Kg. 120:
U.M. cad. Prezzo unitario € 400,00 (diconsi Euro quattrocentovirgolazerozero)
- NP.08 Manodopera edile impiantistica**. Specializzato edile
U.M. ora Prezzo unitario € 36,78 (diconsi Euro trentaseivirgolasettantotto)
- NP.09 B.01.01.02.a - Nolo di escavatore semovente gommato o cingolato, con operatore**, carburante e lubrificante (durata minima 3 di 8 h): a) da 44,74 kW a 82,49 kW (da 60 a 110 HP)
U.M. ora Prezzo unitario € 56,39 (diconsi Euro cinquantaseivirgotrentanove)
- NP.10 B.01.01.05.b - Nolo di autocarro ribaltabile con operatore**, carburante e lubrificante, franco concedente: b) portata fino a 11000 kg
U.M. ora Prezzo unitario € 42,38 (diconsi Euro quarantaduevirgotrentaotto)
- NP.11 Verifiche topografiche** riguardanti lo stato di fatto e relativa restituzione grafica. n.2 tracciamenti planimetrici e relativo picchettamento compresa successiva verifica delle quote altimetriche di progetto.
U.M. a corpo Prezzo unitario € 5.500,00 (diconsi Euro cinquemilacinquecentovirgola00)
- NP.12 C.02.04.01.b - Impasto di calcestruzzo durabile per strutture armate** secondo norme UNI 9858, inerte dimensione max 30 mm, consistenza S3, franco cantiere su autobetoniera, classe di esposizione XC1:
U.M. mc. Prezzo unitario € 112,20 (diconsi Euro centododicevirgolaventi)
- NP.13 Installazione di impianto di illuminazione stradale** costituita da posa di 3 pali per illuminazione pubblica già in cantiere e nuova fornitura e posa di 2 nuovi corpi illuminanti a Led simili ai corpi illuminanti esistenti, montaggio di 1 sbraccio su palo esistente il tutto compreso dei collegamenti elettrici incluso il montaggio su palo e collegamento del lampeggiatore fotovoltaico fornito dalla Provincia.
U.M. a corpo Prezzo unitario € 2.800,00 (diconsi Euro duemilaottocentovirgolazerozero)
- NP.14 Smontaggio e rimontaggio del guard-rail** sul lato est della rotatoria successivo alla rimozione del nuovo cordolo posato e alla formazione dei buchi nel cls. per l'infissione dei pali nella nuova posizione. Comprensivo degli oneri di scarica del materiale trasportato a rifiuto.
U.M. a corpo Prezzo unitario € 3.800,00 (diconsi Euro tremilaottocentovirgolazerozero)
- NP.15 D.03.11.01.b - Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni** ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera, spessore minimo 30 cm.
U.M. mc. Prezzo unitario € 39,90 (diconsi Euro trentanovevirgolannovanta)
- NP.16 Fornitura e posa di cordolo in cls. a contenimento della ghiaia** riportata nell'aiuola di sud, con angolare in ferro zincato tassellato all'esistente muro in c.a. compresa fornitura e posa di spezzone di tubo in pvc. con rete metallica all'estremità di monte con funzione di filtro per scarico acqua piovana dall'aiuola sud.

- U.M. a corpo Prezzo unitario € 450,00 (diconsi Euro quattrocentocinquantavirgola00)
- NP.17 D.26.08.20.b - Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione**, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm
U.M. cad. Prezzo unitario € 69,30 (diconsi Euro sessantanovevirgolatrenta)
- NP.18 D.26.08.22.a - Segnale di "fermarsi e dare la precedenza"** con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm
U.M. cad. Prezzo unitario € 42,00 (diconsi Euro quarantaduevirgolazerozero)
- NP.19 D.26.08.34.b - Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro**, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm
U.M. cad. Prezzo unitario € 37,70 (diconsi Euro trentasettevirgolasettanta)
- NP.20 D.26.08.59.a - Segnale di direzione extraurbano** con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm
U.M. cad. Prezzo unitario € 110,20 (diconsi Euro centodieci virgolaventi)
- NP.21 D.26.08.63.b - Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi"** con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
U.M. cad. Prezzo unitario € 66,00 (diconsi Euro sessantavirgolazerozero)
- NP.22 D.26.08.63.c - Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi"** con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135
U.M. cad. Prezzo unitario € 200,00 (diconsi Euro duecentovirgolazerozero)
- NP.23 Delineatore di corsia "Defleco" flessibili** con base in plastica fissati a colla a pavimento
U.M. cad. Prezzo unitario € 10,00 (diconsi Euro diecivirgolazerozero)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo diverrà per la Provincia solo dopo la superiore approvazione.

Reggio Emilia, 16/09/2020

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Maurizio La Macchia)

per l'Impresa Aggiudicatrice
(Geom. Steni Bertani)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Valerio Bussei)


NIAL NIZZOLI SRL
Via Fosdondo, 48 - 42015 Correggio (RE)
Tel. 0522.730079 - Fax 0522.1751935
E-mail: info@nialnizzoli.com
Cap. Sociale € 143.600,00 - C.F./P.I. 01684790353