PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1015 DEL 25/10/2023

OGGETTO

FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LE CASSETTE DI PRIMO INTERVENTO IN USO PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA E IN DOTAZIONE AI VEICOLI.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023, Codice degli Appalti Pubblici, in particolare: gli artt. 1 e 3, l'art.14, comma 1, lettera c), l'art.15, l'art.49, l'art.50, comma 1, lettera b)
- l'art.1, comma 130 della Legge 30/12/2018 n.145, con cui è stato modificato l'articolo 1 comma 450 della L. 296/2006, disponendo, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, in particolare l'art.10, comma 1, lettera a) e l'art.7, comma 1, lettera d).

Considerato che:

- la U.O. Provveditorato, in collaborazione con gli addetti al primo soccorso, ha verificato lo stato della dotazioni di presidi della cassette di primo soccorso installate presso le sedi della Provincia e in dotazione ai veicoli, rilevando la necessità di provvedere all'integrazione di alcuni presidi e di sostituzione di altri per prossima scadenza degli stessi, precisamente:

DESCRIZIONE	Q.TA'
Guanti sterili monouso	**10**
Visiera paraschizzi	**10**
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500ml	**85**
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 Litro	**60**
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (2 conf)	**150**
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2 conf)	**120**
Teli sterili monouso	**5**
Pinzette da medicazione sterili monouso	**5**
Confezione rete elastica di misura media	**5**
Confezione cotone idrofilo	**5**
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso	**20**
Rotoli di cerotto alto cm 2,5	**5**
Lacci emostatici	**5**
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	**10**
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa	**1**
Ghiaccio pronto uso	**20**
Termometro digitale	**2**
Poket Mask (Maschera di protezione per respirazione artificiale)	**1**
KIT completi per veicoli	**15**

- è stato verificato che sulla piattaforma “acquistinretepa.it” del MEPA di CONSIP non sono attive convenzioni o accordi quadro per la fornitura del materiale di cui sopra;
- sono stati richiesti preventivi per la fornitura dei prodotti di cui sopra alle seguenti ditte:

  FARMA SERVICE s.r.l., via Cesare Battisti 179 – 05100 Terni

  RAM PRODOTTI MEDICALI s.r.l., via Casageri 19 – 16129 Genova

  FARMACIE COMUNALI RIUNITE, via Doberdò 9 – 42122 Reggio Emilia

  SEBA PROTEZIONE s.r.l., via Italia 1 – 44045 Renazzo (FE)
- a tale richiesta ha risposto solo la ditta Farmacie Comunali Riunite che, per la fornitura del materiale in questione, ha presentato un preventivo pari ad euro 1.352,65# IVA compresa.

Preso atto di quanto sopra esposto, per affidare la fornitura di quanto indicato nella tabella sopra esposta, occorre impegnare la somma di **euro 1.352,65# (IVA inclusa) imputandola alla Missione 01, Programma 03 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023, al corrispondente capitolo 87/2 del PEG 2023, codice del Piano dei conti Integrato 01030105999,** a favore della **ditta** FARMACIE COMUNALI RIUNITE, via Doberdò 9 – 42122 Reggio Emilia – P. IBVA 00761840354 **– C.I.G. Z7A3CF006B.**

Atteso che:

- il contratto per le forniture sopra descritte sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti;
- per la verifica delle cause di esclusione automatiche e non automatiche (artt.94 e95 del D.Lgs 36/2023), si procederà a norma dell'art.52, comma 1del D.Lgs 36/2023;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione

n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mera fornitura e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, Dott. Eugenio Farioli;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di **euro 1.352,65# (IVA inclusa) imputandola alla Missione 01, Programma 03 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023, al corrispondente capitolo 87/2 del PEG 2023, codice del Piano dei conti Integrato 01030105999,** a favore della **ditta** FARMACIE COMUNALI RIUNITE, via Doberdò 9 – 42122 Reggio Emilia – P. IBVA 00761840354 **– C.I.G. Z7A3CF006B –** per la fornitura dei presidi sanitari descritti in premessa;

2. di dare atto che:

- il contratto per le forniture sopra descritte sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti;
- per la verifica delle cause di esclusione automatiche e non automatiche (artt.94 e95 del D.Lgs 36/2023), si procederà a norma dell'art.52, comma 1del D.Lgs 36/2023;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mera fornitura e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Reggio Emilia, lì 25/10/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....